

TABLICE ZA ODREĐIVANJE POSTOTKA TRAJNOG INVALIDITETA KAO POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)

I OPĆE ODREDBE

- (1) Ove Tablice za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) – (u daljnjem tekstu: Tablica) sastavni su dio Općih i Posebnih uvjeta i svakog ugovora o osiguranju kojim je s Merkur osiguranjem d.d. sklopljeno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za trajni invaliditet kao posljedice nesretnog slučaja.
- (2) Konačni postotak invaliditeta određuje se nakon završenog liječenja, na temelju cjelokupne medicinske dokumentacije, uključujući i sve rendgenske, MR snimke koju je osiguranik dužan podnijeti osiguratelju na uvid uz prijavu nesretnog slučaja, a u vrijeme kad je kod osiguranika s obzirom na ozljede i nastale posljedice nastupilo stanje ustaljenosti tj. kada se prema nalazima odgovarajućeg liječnika specijalista ne može očekivati da će se stanje pogoršati ili poboljšati. Ako to stanje ne nastupi ni nakon tri godine od dana nastanka nesretnog slučaja, kao konačno stanje uzima se stanje nakon isteka tog roka i prema njemu se određuje postotak invaliditeta.
- (3) Konačni postotak invaliditeta na udovima, kralježnici ili organima određuje se najranije tri mjeseca nakon završenog cjelokupnog liječenja, osim kod amputacija i točaka Tablice gdje je to drukčije određeno.
- (4) Ako osiguranik ne provodi ili zanemaruje liječničke upute o liječenju, terapiji i uzimanju lijekova, osiguratelj će konačni postotak invaliditeta iz Tablice umanjiti za 1/3.
- (5) Kod pseudoartroza, natučjenja koštano-mišićnih struktura i sindroma prenaprezanja ne određuje se invaliditet.
- (6) Kod degenerativnih promjena, natučjenja mišićnih i zglobnih struktura, istegnuća koštano-zglobno-mišićnih struktura ne određuje se invaliditet.
- (7) U osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja kod ocjene invaliditeta primjenjuje se isključivo postotak određen ovom Tablicom. Osigurateljna obveza ne postoji za posljedice nesretnog slučaja koje nisu određene ovom Tablicom ili su njenim odredbama isključene iz osiguranja.
- (8) Kod višestrukih ozljeda pojedinog uda ili kralježnice uslijed jednog nesretnog slučaja, ukupan invaliditet na određenom udu ili kralježnici, ocjenjuje se tako da se za najveću posljedicu oštećenja uzima postotak predviđen u ovoj Tablici, od sljedeće najveće posljedice uzima se 1/2 postotka određenog u ovoj Tablici te redom 1/4, 1/8 itd. Ukupan postotak invaliditeta ne može biti veći od postotka koji je određen ovom Tablicom za potpuni gubitak tog uda ili potpunog trajnog oštećenja kralježnice. Za određivanje umanjene pokretljivosti udova obvezno je komparativno mjerenje pokreta goniometrom u svim ravninama.
- (9) Posljedice povreda jednog organa ili jednog zgloba ne zbrajaju se i ne mogu biti ocijenjene po više točaka Tablice, invaliditet se ocjenjuje po onaj točki koja određuje najveći postotak za tu posljedicu.
- (10) U slučaju gubitka ili oštećenja više udova ili više organa zbog jednog nesretnog slučaja, postoji invaliditet za svaki pojedini ud ili organ se zbrajaju, ali ne mogu iznositi više od 100%.
- (11) Ako je kod osiguranika postojao trajni invaliditet prije nastanka nesretnog slučaja, obveza osiguratelja određuje se prema novom invaliditetu, neovisno o ranijem, osim u sljedećim slučajevima:
 - a. ako je prijavljen nesretni slučaj prouzročio povećanje dotadašnjeg invaliditeta, obveza osiguratelja utvrđuje se

prema razlici između ukupnog postotka invaliditeta i ranijeg postotka;

- b. ako su radiološkim i MR pretragama dokazane degenerativne bolesti koštano-zglobnog sustava postojale i prije nastanka nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz Tablice umanjiti za 1/3 procijenjenog invaliditeta;
 - c. ako se dokaže da osiguranik boluje od šećerne bolesti, bolesti središnjeg ili perifernog živčanog sustava, gluhoće, slabovidnosti, bolesti krvožilja ili kronične plućne bolesti te ako navedene bolesti utječu na povećanje invaliditeta nakon nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz Tablice umanjiti za 1/2 procijenjenog invaliditeta;
 - d. ako je ranija kronična bolest uzrok nastanka nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz Tablice umanjiti za 1/2 procijenjenog invaliditeta.
- (12) Osiguranikove subjektivne tegobe u smislu bolova, mišićne slabosti, otoka na mjestu ozljede, trnaca, straha, kožnih ožiljaka koji ne uzrokuju funkcijska oštećenja te svih drugih smetnji psihičke naravi koje su nastale nakon neke nezgode (posttraumatski stresni poremećaj, strah, nesanice, promjene raspoloženja itd.) ne uzimaju se u obzir pri određivanju postotka trajnog invaliditeta. Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje (profesionalna sposobnost) ne uzimaju se u obzir pri određivanju postotka invaliditeta.

II GLAVA

- (1) Žarišna ili difuzna oštećenja mozga s posljedičnom dekortikacijom, odnosno decerebracijom dokazana tijekom bolničkog liječenja u odgovarajućoj kirurškoj, neurološkoj ili neuropsihijatrijskoj ustanovi:
 - trajno vegetativno stanje;
 - hemiplegija s afazijom i agnozijom;
 - obostrani Parkinsonov sindrom;
 - triplegija, tetraplegija;
 - teška posttraumatska demencija s psihoorganskim sindromom;
 - psihoza nakon ozljede mozga od 90% do 100%
- (2) Žarišna ili difuzna oštećenja mozga s trajnim neurološkim ispadima dokazanim tijekom bolničkog liječenja u odgovarajućoj neurokirurškoj ili neurološkoj ustanovi:
 - hemiplegija;
 - hemipareza s izraženim spasticitetom;
 - ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotimičnih pokreta);
 - pseudobulbarna paraliza s prisilnim plačem ili smijehom;
 - oštećenje malog mozga s izraženim poremećajem hoda ili koordinacije od.....80% do 90%
- (3) Pseudobulbarni sindrom.....do 80%
- (4) Posttraumatska epilepsija dokazana objektivnim dijagnostičkim metodama i bolnički liječena u neurološkoj ili psihijatrijskoj ustanovi:
 - a. s učestalim napadima usprkos urednoj medikaciji, uz promjene ličnosti dokazane tijekom liječenja.....do 60%

- b. s povremenim napadima usprkos medikaciji.....do 20%
- (5) Hemipareza ili disfazija
 - a. blaži stupanj.....do 20%
 - b. srednji stupanj.....do 40%
 - c. jaki stupanj.....do 60%
- (6) Žarišna ili difuzna oštećenja mozga s posljedičnim psihoorganskim sindromom dokazanim tijekom bolničkog liječenja objektivnim dijagnostičkim postupcima, s nalazima psihijatra i psihologa:
 - a. blaži stupanj.....do 20%
 - b. srednji stupanj.....do 40%
 - c. jaki stupanj.....do 60%
- (7) Stanje nakon nagnječenja mozga dokazanog tijekom bolničkog liječenja objektivnim dijagnostičkim postupcima (CT, MR, EEG):
 - a. bez neuroloških ispada.....do 5%
 - b. s neurološkim ispadima u blažem stupnju.....do 20%
 - c. s neurološkim ispadima u srednjem stupnju.....do 35%
 - d. s neurološkim ispadima u jakom stupnju.....do 50%
- (8) Oštećenje malog mozga s adiadohinezom i asinergijom...do 40%
- (9) Stanje poslije trepanacije svoda lubanje i/ili prijeloma baze lubanje radiološki dokazano bez neuroloških ispada.....do 5%
- (10) Operirani intracerebralni hematomi bez neuroloških ispada...do 5%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Sve posljedice kraniocerebralnih ozljeda moraju biti potvrđene odgovarajućom dijagnostičkom obradom tijekom bolničkog liječenja u roku 24 sata od nezgode.
- (2) Za posljedice potresa mozga ne određuje se invaliditet.
- (3) Kod različitih posljedica kraniocerebralnih ozljeda zbog jednog nesretnog slučaja postoci invaliditeta se ne zbrajaju, već se postotak invaliditeta određuje samo po točki koja je najpovoljnija za osiguranika.
- (4) Trajni invaliditet po točkama 1.-9. određuje se najranije nakon isteka godine dana od ozljeđivanja, a za posttraumatske epilepsije najranije nakon dvije godine od ozljeđivanja uz promjene u EEG-u.
- (11) Gubitak vlasišta:
 - a. trećina površine vlasišta.....do 5%
 - b. polovina površine vlasišta.....do 15%
 - c. čitavo vlasište.....do 30%

III OČI

- (12) Potpuni gubitak vida na oba oka.....100%
- (13) Potpuni gubitak vida na jedno oko.....30%
- (14) Oslabljenje vida jednog oka zbog ozljede:
 - za svaku desetinu smanjenja vidne oštine.....3%
- (15) U slučaju da je na drugom oku vidna oština oslabljena za više od tri desetine, za svaku desetinu umanjenja vida ozlijeđenog oka...6%
- (16) Trajna dvoslika nastala zbog ozljede oka:
 - a. vanjska oftalmoplegija.....10%
 - b. potpuna oftalmoplegija.....20%
- (17) Gubitak očne leće:
 - a. afakija jednostrana.....10%
 - b. afakija obostrana.....20%
- (18) Djelomično oštećenje mrežnice i staklastog tijela:
 - a. djelomični ispad vidnog polja zbog posttraumatskog odljuštenja mrežnice.....3%
 - b. zamućenje staklastog tijela zbog traumatskog krvarenja.....3%
- (19) Pseudofakija:
 - a. Jednostrana.....2,5%
 - b. Obostrana.....5%
- (20) Trajno proširenje zjenice nakon direktnog udara u oko.....3%
- (21) Nepotpuna unutarnja oftalmoplegija.....do 10%
- (22) Ozljeda suznog aparata i očnih vjeđa:
 - a. Epifora.....3%
 - b. entropijum, ektropijum.....3%
 - c. ptoza vjeđe.....3%
- (23) Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:
 - a. od 80 do 60°.....do 10%
 - b. do 40°.....do 30%

- c. do 20°.....do 50%
- d. do 5°.....do 60%
- (24) Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:
 - a. do 40°.....do 5%
 - b. do 30°.....do 15%
 - c. do 5°.....do 30%
- (25) Homonimna hemianopsija.....do 30%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Invaliditet se nakon traumatskog odljuštenja mrežnice određuje po točkama 13., 14., 15. ili 18. najranije mjesec dana od završenog liječenja.
- (2) Ozljeda očne jabučice koja je uzrokovala odljuštenje mrežnice mora biti utvrđena bolnički stacionarnom obradom u roku 24 sata od nezgode.
- (3) Trajna oštećenja oka ocjenjuju se nakon završenog liječenja osim za ozljede iz točaka 16. i 21. koje se mogu procjenjivati tek nakon isteka godine dana od ozljeđivanja.
- (4) Invaliditet po točkama 23.-25. ne određuje se ako se radi o posljedici potresa mozga ili posljedici ozljede mekih struktura vrata (tzv. trzajne ozljede vratne kralježnice, odnosno natučenje vratne kralježnice).
- (5) Invaliditet po točkama 23. i 24. određuje se nakon roka iz točke 3. ovih Posebnih odredbi, uz nove nalaze vidnog polja učinjene metodom kompjuterizirane perimetrije.

IV UŠI

- (26) Potpuna gluhoća na oba uha s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....30%
- (27) Potpuna gluhoća na oba uha s ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....60%
- (28) Potpuna gluhoća na jednom uhu s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....15%
- (29) Potpuna gluhoća na jednom uhu s ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....20%
- (30) Obostrana naglušost s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano; ukupni gubitak sluha (Fowler-Sabine):
 - a. 20 - 30%.....do 5%
 - b. 31 - 60%.....do 10%
 - c. 61 - 85%.....do 20%
- (31) Obostrana naglušost s ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, ukupni gubitak sluha (Fowler-Sabine):
 - a. 20 - 30%.....do 10%
 - b. 31 - 60%.....do 20%
 - c. 61 - 85%.....do 30%
- (32) Jednostrana jaka naglušost s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa; gubitak sluha na razini od 90-95 decibela.....10%
- (33) Jednostrana jaka naglušost s ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa; gubitak sluha na razini 90- 95 decibela.....do 12%
- (34) Ozljeda ušne školjke:
 - a. djelomičan gubitak.....do 3%
 - b. potpuni gubitak.....6%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Za sve posljedice ozljeda iz glave IV. invaliditet se određuje nakon završenog liječenja, ali ne ranije od 6 mjeseci nakon ozljede, osim točke 34. koja se određuje odmah po završenom liječenju.
- (2) Ako je u osiguranika postojalo prije ozljede oštećenje sluha tipa akustičke traume, invaliditet zbog gubitka sluha po Fowler-Sabine nastao nesretnim slučajem umanjuje se za 1/2.
- (3) Invaliditet po točkama 26.-33. ne određuje se ako se radi o posljedici potresa mozga ili posljedici ozljede mekih struktura vrata (tzv. trzajna ozljeda vratne kralježnice, odnosno natučenje vratne kralježnice).

V LICE

- (35) Ožiljno-deformirajuća oštećenja kože lica s funkcijskim smetnjama i/ili posttraumatski deformiteti kostiju lica:
- a. u lakom stupnju.....do 2%
 - b. u srednjem stupnju.....do 5%
 - c. u teškom stupnju.....do 15%
- (36) Ograničeno otvaranje usta (razmak gornjih i donjih zuba):
- a. od 5 cm do 3 cm.....do 10%
 - b. od 3 cm do 1,5 cm.....do 15%
 - c. do 1,5 cm.....do 20%
- (37) Traumatska oštećenja čeljusnih kostiju, jezika ili nepca s funkcijskim smetnjama:
- a. u lakom stupnju.....do 5%
 - b. u srednjem stupnju.....do 10%
 - c. u teškom stupnju.....do 20%
- (38) Odstranjenje donje čeljusti.....30%
- (39) Pareza ličnog živca uzrokovana prijelomom sljepoočne kosti ili ozljedom parotidne regije:
- a. u srednjem stupnju.....do 5%
 - b. u jakom stupnju s kontrakturom i tikom mišićne muskulature.....do 20%
 - c. paraliza ličnog živca.....30%
- (40) Gubitak stalnog zuba:
- a. svaki zub.....1%
 - b. prijelom zuba, za svaki zub.....0,5%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Za kozmetičke i estetske ožiljke na licu bez funkcijskih smetnji ne određuje se invaliditet.
- (2) Invaliditet iz točke 39. procjenjuje se nakon završenog liječenja, ali najranije 24 mjeseca po ozljedi i uz obvezno EMNG praćenje.

VI NOS

- (41) Ozljede nosa:
- a. djelomičan gubitak nosa.....do 10%
 - b. gubitak čitavog nosa.....25%
- (42) Anosmija uzrokovana dokazanim prijelomom gornjeg unutarnjeg dijela nosnih kostiju.....do 5%
- (43) Otežano disanje nakon prijeloma nosnog septuma koji je utvrđen klinički i radiološki neposredno nakon ozljede ali u roku od 24 sata do.....3%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Kod različitih posljedica ozljede nosa zbog jednog nesretnog slučaja, postoci invaliditeta se ne zbrajaju, već se invaliditet određuje po točki najpovoljnijoj za osiguranika.
- (2) Za točke 41., 42., 43. osiguranik je obavezan osiguratelju na uvid dostaviti RTC snimku.

VII DUŠNIK I JEDNJAK

- (44) Ozljeda dušnika:
- a. stanje nakon traheotomije poslije ozljede.....do 5%
 - b. stenozna dušnika poslije ozljede grkljana i početnog dijela, dušnika.....do 10%
- (45) Stenoza dušnika zbog koje se mora trajno nositi kanila.....40%
- (46) Trajna organska promuklost nakon ozljede.....5%
- (47) Suženje jednjaka radiološki dokazano:
- a. u lakom stupnju.....do 5%
 - b. u srednjem stupnju.....do 10%
 - c. u teškom stupnju.....do 15%
- (48) Potpuno suženje jednjaka s trajnom gastrostomom.....50%

VIII PRSNI KOŠ

- (49) Ozljede rebra:
- a. radiološki dokazan prijelom dva rebra ili prijelom prsne kosti zarastao s pomakom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa.....2%
 - b. prijelom prsne kosti zacijeljen s pomakom.....3%
 - c. prijelom tri ili više rebra zarastao s pomakom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa.....5%
- (50) Stanje nakon torakotomije.....3%
- (51) Oštećenje plućne funkcije restriktivnog tipa zbog prijeloma rebra, otvorenih ozljeda prsnog koša, posttraumatskih priraslica, hematoraksa i pneumotoraksa:
- a. vitalni kapacitet umanjen za 20% – 30%.....do 10%
 - b. vitalni kapacitet umanjen za 31% – 50%.....do 30%
 - c. vitalni kapacitet umanjen za 51% i više.....do 50%
- (52) Fistula nakon empijema.....10%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Kapacitet pluća određuje se ponovljenom spirometrijom, po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom.
 - (2) Ako uz invaliditet iz točaka 49., 50. i 52. postoji poremećaj plućne funkcije restriktivnog tipa, invaliditet se ne ocjenjuje navedenim točkama, već točkom 51.
 - (3) Invaliditet iz točaka 51. i 52. ocjenjuje se nakon završenog liječenja, ali ne ranije od jedne godine nakon ozljeđivanja.
 - (4) Invaliditet se ne određuje za prijelom jednog rebra.
 - (5) Ako je spirometrijom dokazan miješani poremećaj plućne funkcije (opstruktivni i restriktivni), invaliditet se umanjuje razmjerno ispadu funkcije zbog bolesti.
- (53) Gubitak jedne dojke:
- a. u životnoj dobi do 50 godina.....15%
 - b. u životnoj dobi iznad 50 godina.....10%
 - c. teško oštećenje dojke u životnoj dobi do 50 godina.....5%
- (54) Gubitak obje dojke:
- a. u životnoj dobi do 50 godina.....30%
 - b. u životnoj dobi iznad 50 godina.....15%
 - c. teško oštećenje obje dojke u životnoj dobi do 50 godina.....10%
- (55) Posljedice penetrantnih ozljeda srca i velikih krvnih žila prsnog koša:
- a. srce s normalnim EKG-om i ultrazvukom.....15%
 - b. srce s promijenjenim EKG-om i ultrazvukom, ovisno o težini promjene.....do 45%
 - c. aneurizma aorte s implantatom.....40%

IX KOŽA

- (56) Dublji ožiljci na tijelu nakon opekline ili ozljeda bez funkcijskih smetnji koji zahvaćaju:
- a. od 10 do 20% površine tijela.....do 5%
 - b. više od 20% površine tijela.....15%
- (57) Duboki ožiljci na tijelu nakon opekline ili ozljeda, a zahvaćaju:
- a. od 5% do 10% površine tijela.....do 5%
 - b. više od 10% do 20% površine tijela.....do 15%
 - c. više od 20% do 60% površine tijela.....25%
 - d. više od 60% površine tijela.....40%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Za estetske ožiljke i naruženje ne određuje se invaliditet.
- (2) Za dublje ožiljke koji zahvaćaju do 10% površine tijela, a ne uzrokuju funkcijske smetnje, ne određuje se invaliditet.
- (3) Slučajevi iz točaka 56. i 57. izračunavaju se primjenom pravila devetke.
- (4) Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekline (II. b stupanj) i/ ili ozljede s većim defektom kože.

- (5) Duboki ožiljak nastaje nakon duboke opekline (III. stupanj) ili potkožne subdermalne opekline (IV. stupanj) i/ili velike ozljede kožnog pokrivača.
- (6) Za posljedice epidermalne opekline (1. stupanj) i površne ozljede kože (II.a stupanj) ne određuje se invaliditet.
- (7) Funkcijske smetnje izazvane opeklinama ili ozljedama iz točke 57. ocjenjuju se prema odgovarajućim točkama Tablice.

X TRBUŠNI ORGANI

- (58) Traumatska hernija i kile prednje trbušne stjenke nakon laparotomijskih rana nastalih uslijed ozljede.....5%
- (59) Ozljeda ošita:
a. stanje nakon prsnuća ošita bolnički dokazanog neposredno nakon ozljede i kirurški zbrinutog.....20%
b. dijafragmalna hernija - recidiv nakon kirurški zbrinute dijafragmalne traumatske hernije.....25%
- (60) Ozljede crijeva ili želuca s resekcijom.....10%
- (61) Ozljeda jetre s resekcijom.....do 15%
- (62) Gubitak slezene (splenektomija):
a. u životnoj dobi do 20 godina.....20%
b. u životnoj dobi iznad 20 godina.....10%
- (63) Ozljeda gušterače s funkcijskim oštećenjem.....do 10%
- (64) Anus praeter naturalis (trajni).....30%
- (65) Incontinentio alvi (trajna):
a. djelomična.....do 10%
b. potpuna.....40%

XI MOKRAĆNI ORGANI

- (66) Gubitak jednog bubrega uz normalnu funkciju drugog.....15%
- (67) Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:
a. u lakom stupnju do 30%.....do 15%
b. u srednjem stupnju do 50%.....do 30%
c. u jakom stupnju preko 50%.....do 60%
- (68) Funkcijska oštećenja jednog bubrega:
a. u lakom stupnju do 30%.....do 5%
b. u srednjem stupnju do 50%.....do 10%
c. u jakom stupnju preko 50%.....do 15%
- (69) Funkcijska oštećenja oba bubrega:
a. u lakom stupnju do 30%.....do 15%
b. u srednjem stupnju do 50%.....do 30%
c. u jakom stupnju preko 50%.....do 60%
d. uremija (uz dijalizu).....75%
- (70) Poremećaj ispuštanja mokraće zbog ozljede uretre klasificirane prema Charriereu:
a. ispod 18 CH.....do 5%
b. ispod 14 CH.....do 15%
c. ispod 6 CH.....do 30%
- (71) Ozljeda mokraćnog mjehura sa smanjenim kapacitetom:
- za svaku 1/3 smanjenog kapaciteta.....5%
- (72) Potpuna inkontinencija urina - trajno.....30%
- (73) Urinarna fistula:
a. Uretralna.....15%
b. perinealna i vaginalna.....20%

XII GENITALNI ORGANI

- (74) Gubitak jednog testisa:
a. u životnoj dobi do 60 godina.....10%
b. u životnoj dobi iznad 60 godina.....5%
- (75) Gubitak oba testisa:
a. u životnoj dobi do 60 godina.....30%
b. u životnoj dobi iznad 60 godina.....15%
- (76) Gubitak penisa:
a. u životnoj dobi do 60 godina.....50%
b. u životnoj dobi iznad 60 godina.....30%
- (77) Deformacija penisa s onemogućenom kohabitacijom:
a. u životnoj dobi do 60 godina.....30%
b. u životnoj dobi iznad 60 godina.....15%

- (78) Gubitak maternice i jajnika u životnoj dobi do 55 godina:
a. gubitak maternice.....20%
b. gubitak jednog jajnika.....5%
c. gubitak oba jajnika.....30%
- (79) Gubitak maternice i jajnika u životnoj dobi iznad 55 godina:
a. gubitak maternice.....10%
b. gubitak svakog jajnika.....5%
- (80) Oštećenja vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju:
a. u životnoj dobi do 60 godina.....30%
b. u životnoj dobi iznad 60 godina.....10%

XIII KRALJEŽNICA

- (81) Ozljeda kralježnice s trajnim potpunim oštećenjem kralježnične moždine ili perifernih živaca (paraplegija, triplegija, tetraplegija) s gubitkom kontrole defekacije i uriniranja.....100%
- (82) Ozljeda kralježnice s potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnje defekacije i uriniranja.....80%
- (83) Ozljeda kralježnice s trajnim djelomičnim oštećenjem kralježnične moždine ili perifernih živaca (tetrapareza, tripareza) bez gubitka kontrole defekacije i uriniranja, dokazana EMNG-om:
a. u lakom stupnju.....do 15%
b. u srednjem stupnju.....do 25%
c. u teškom stupnju.....do 35%
- (84) Ozljeda kralježnice s parezom donjih ekstremiteta, dokazana EMNG-om a.
a. u lakom stupnju.....do 10%
b. u srednjem stupnju.....do 15%
c. u teškom stupnju.....do 30%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Oštećenja koja spadaju pod točke 81. i 82. ocjenjuju se nakon utvrđivanja trajnih neuroloških oštećenja, a iz točaka 83. i 84. ocjenjuju se po završenom liječenju, ali ne ranije od 2 godine od dana ozljede.
- (85) Posljedice prijeloma najmanje dva kralješka uz promjenu fiziološke zakrivljenosti kralježnice (kifoza, skolioza):
a. u lakom stupnju.....do 10%
b. u srednjem stupnju.....do 15%
c. u jakom stupnju.....do 25%
- (86) Ozljeda kralježnice uz prijelom jednog korpusa (trupa):
a. vratnog kralješka.....3%
b. grudnog kralješka.....2%
c. slabinskog kralješka.....5%
- (87) Umanjena pokretljivost kralježnice nakon višestrukih prijeloma vratnih kralježaka:
a. u lakom stupnju.....do 3%
b. u srednjem stupnju.....do 10%
c. u teškom stupnju.....do 20%
- (88) Umanjena pokretljivost kralježnice nakon višestrukih prijeloma slabinskih kralježaka:
a. u lakom stupnju.....do 5%
b. u srednjem stupnju.....do 15%
c. u teškom stupnju.....do 30%
- (89) Serijski prijelom poprečnih nastavaka tri ili više kralježaka.....do 3%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Za ocjenu po točkama 85.-89. obvezno je osigurateljnu dostaviti rendgenske snimke na uvid.
- (2) Invaliditet poslije ozljede kralježnice iz točaka 85.-88. ocjenjuje se uz obvezno mjerenje pokretljivosti 6 mjeseci nakon završenog liječenja.
- (3) Za retrofleksiju vratne kralježnice koja je iznad 6 cm određuje se invaliditet.
- (4) Nisu obuhvaćene osiguranjem, te se ne ocjenjuje invaliditet, zbog degenerativnih promjena kralježnice koje uključuju: herniju diski intervertebralis, sve vrste lumbalgija, diskopatija,

spondiloza, spondilolisteza, spondiloliza, sakralgija, miofascitisa, kockigodinija, ishialgija, fibrozitisa i sve patoanatomske promjene slabinsko-krstačne regije označene analognim terminima, kao i bolni sindromi vratne kralježnice.

- (5) Ne ocjenjuje se invaliditet: nakon istegnuća zglobno-ligamentarnih struktura vratne kralježnice; nakon trzajnih ozljeda i natučanja vratne kralježnice; instabiliteta vratne kralježnice; nakon ozljeda mekih struktura vratne kralježnice.

XIV ZDJELICA

- (90) Višestruki prijelom zdjelice s težom deformacijom ili denivelacijom sakroilijakalnih zglobova ili simfize.....30%
- (91) Simfizeoliza s horizontalnim i/ ili vertikalnim pomakom:
 a. veličine do 1 cm.....do 5%
 b. veličine do 2 cm.....do 10%
 c. veličine preko 2 cm.....do 20%
- (92) Prijelom jedne crijevne kosti zarastao s pomakom.....do 5%
 (93) Prijelom obje crijevne kosti zarastao s pomakom.....do 10%
 (94) Prijelom stidne ili sjedne kosti zarastao s pomakom.....do 5%
 (95) Prijelom dvije kosti: stidne, sjedne ili stidne i sjedne, zarastao s pomakom.....do 10%
 (96) Prijelom krstačne (križne) kosti zarastao s pomakom.....do 5%
 (97) Operativno odstranjena trtična kost.....do 3%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Za prijelome kostiju zdjelice koji su zarasli bez pomaka i bez objektivnih funkcijskih smetnji ne određuje se invaliditet.
 (2) Za prijelom trtične kosti ne određuje se invaliditet.

XV RUKE

- (98) Gubitak obje ruke ili obje šake.....100%
 (99) Gubitak ruke u ramenu (egzartikulacija).....70%
 (100) Gubitak ruke u području nadlaktice.....65%
 (101) Gubitak ruke ispod lakta s očuvanom funkcijom lakta.....60%
 (102) Gubitak jedne šake.....55%
 (103) Gubitak svih prstiju:
 a. na obje šake.....90%
 b. na jednoj šaci.....45%
 (104) Gubitak palca.....20%
 (105) Gubitak kažiprsta.....10%
 (106) Gubitak:
 a. srednjeg prsta.....5%
 b. domalog ili malog prsta, za svaki prst.....3%
 (107) Gubitak prve metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta.....15%
 (108) Gubitak druge metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta.....9%
 (109) Gubitak treće metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta.....5%
 (110) Gubitak četvrte ili pete metakarpalne za svaku kost.....2%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Za gubitak jednog članka palca određuje se 1/2, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se 1/3 postotka određenog za gubitak tog prsta.
 (2) Djelomičan gubitak koštanog dijela članka određuje se kao potpuni gubitak članka tog prsta.
 (3) Za gubitak jagodice prsta određuje se 1/2 postotka određenog za gubitak članka tog prsta.
- (111) Potpuna ukočenost ramenog zgloba:
 a. u funkcijski nepovoljnom položaju (abdukcija od 20° – 40°).....30%
 b. u funkcijski povoljnom položaju (abdukcija do 20°).....do 20%
 (112) Radiološki dokazani prijelomi u području ramena zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju ramenog zgloba.....do 3%
 (113) Labavost ramenog zgloba s koštanim defektom zglobnih tijela.....do 10%

- (114) Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobu, nakon RTC dokazanog prijeloma, komparirano sa zdravim:
 a. u lakom stupnju do 1/3.....do 5%
 b. u srednjem stupnju do 2/3.....do 10%
 c. u jakom stupnju preko 2/3.....do 15%
- (115) Posttraumatsko iščašenje ramenog zgloba.....3%
 (116) Nepravilno zarastao prijelom ključne kosti s deformacijom.....3%
 (117) Endoproteza ramenog zgloba.....20%
 (118) Kronični osteomijelitis kostiju ruke s fistulom.....do 10%
 (119) Paraliza akcesornog živca.....10%
 (120) Paraliza brahijalnog plexusa.....60%
 (121) Djelomična paraliza brahijalnog plexusa (ERB – gornji dio ili KLUMPKE – donji dio).....35%
 (122) Paraliza perifernih živaca ruke:
 a. aksilarnog živca.....15%
 b. radijalnog živca.....30%
 c. medijalnog živca.....15%
 d. ulnarnog živca.....15%
 (123) Paraliza dva živca jedne ruke.....30%
 (124) Paraliza tri živca jedne ruke.....50%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Invaliditet iz točaka 111.-114. ocjenjuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja.
 (2) Za uganuće akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba te za pseudoartrozu (nadalaktične kosti) ne određuje se invaliditet.
 (3) Za posljedice prijeloma ključne kosti bez deformacije ne određuje se invaliditet.
 (4) Za parezu živca određuje se najviše do 2/3 invaliditeta određenog za paralizirani živa.
 (5) Invaliditet iz točaka 119.-124. određuje se nakon završenog liječenja, ali ne prije isteka dvije godine od ozljeđivanja, s obvezna dva EMNG nalaza dokazanog oštećenja, od kojih prvi nije stariji od 3 mjeseca nakon nezgode.
 (6) Za oštećenje korjenova spinalnih živaca vratne kralježnice (tzv. radikulama oštećenja) ne određuje se invaliditet.
- (125) Potpuna ukočenost lakatnog zgloba:
 a. u funkcijski nepovoljnom položaju.....do 25%
 b. u funkcijski povoljnom položaju od 100°-140°.....do 15%
 (126) Radiološki dokazani prijelomi u području lakta zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju lakatnog zgloba....do 3%
 (127) Umanjena pokretljivost zgloba lakta, nakon RTC dokazanog prijeloma, komparirano sa zdravim:
 a. u lakom stupnju do 1/3.....do 5%
 b. u srednjem stupnju do 2/3.....do 10%
 c. u jakom stupnju preko 2/3.....do 15%
 (128) Nestabilni zglob lakta – sloboda pokreta u poprečnom pravcu više od 20°.....do 5%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Invaliditet iz točaka 125.-128. ocjenjuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja.
- (129) Endoproteza lakta.....15%
 (130) Potpuna ukočenost podlaktice:
 a. u supinaciji.....do 20%
 b. u srednjem položaju.....do 10%
 c. u pronaciji.....do 15%
 (131) Potpuna ukočenost ručnog zgloba:
 a. u položaju ekstenzije.....do 10%
 b. u osovini podlaktice.....do 15%
 c. u položaju fleksije.....do 20%
 (132) Umanjena pokretljivost ručnog zgloba, nakon RTC dokazanog prijeloma, komparirano sa zdravim:
 a. u lakom stupnju do 1/3.....do 5%

- b. u srednjem stupnju do 2/3.....do 10%
- c. u jakom stupnju preko 2/3.....do 15%
- (133) Radiološki dokazani prijelomi u području ručnog zgloba zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju ručnog zgloba.....do 3%
- (134) Endoproteza čunjaste kosti i/ ili mjesečaste kosti.....10%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Za pseudoartrozu podlaktice, palčane ili lakatne kosti, te čunjaste ili mjesečaste kosti, ne određuje se invaliditet.
- (2) Invaliditet iz točaka 130.-134. ocjenjuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja.
- (3) Za posljedice prijeloma metakarpalnih kostiju bez deformacije ne određuje se invaliditet.
- (135) Potpuna ukočenost svih prstiju jedne ruke.....25%
- (136) Potpuna ukočenost pojedinih prstiju:
 - a. čitavog palca.....12%
 - b. čitavog kažiprsta.....8%
 - c. čitavog srednjeg prsta.....4%
 - d. domalog ili malog prsta, za svaki prst.....2%
- (137) Nepravilno zarastao prijelom metakarpalnih kostiju
 - a. I metakarpalne kosti.....3%
 - b. II, III, IV i V za svaku kost.....1%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se 1/2, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju 1/3 postotka određenog za potpunu ukočenost tog prsta.
- (2) Zbroj postotaka za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od postotka određenog za potpunu ukočenost tog prsta.
- (3) Ukupan invaliditet za ozljede prstiju ne može iznositi više od invaliditeta za gubitak šake.
- (4) Za posljedice ozljede prstiju invaliditet se određuje bez primjene načela iz točke (8) Općih odredbi Tablice.

XVI. NOGE

- (138) Gubitak obje natkoljenice.....100%
- (139) Egzartikulacija noge u kuku.....70%
- (140) Gubitak natkoljenice u gornjoj trećini, bataljak nepodesan za protezu.....60%
- (141) Gubitak natkoljenice ispod gornje trećine.....50%
- (142) Gubitak obje potkoljenice, bataljak podesan za protezu.....80%
- (143) Gubitak potkoljenice, bataljak manji od 6 cm.....45%
- (144) Gubitak potkoljenice, bataljak veći od 6 cm.....40%
- (145) Gubitak oba stopala.....60%
- (146) Gubitak jednog stopala.....30%
- (147) Gubitak stopala u Chopartovoj liniji.....20%
- (148) Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji.....15%
- (149) Transmetatarzalna amputacija.....10%
- (150) Gubitak prve ili pete metatarzalne kosti.....5%
- (151) Gubitak druge, treće ili četvrtre metatarzalne kosti, za svaku kost.....3%
- (152) Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi.....15%
- (153) Gubitak palca stopala:
 - a. distalnog članka palca.....3%
 - b. čitavog palca.....5%
- (154) Gubitak čitavog II.-V. prsta na nozi, za svaki prst.....2%
- (155) Djelomični gubitak II.-V. prsta na nozi, za svaki prst.....1%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Ukočenost interfalangealnih zglobova II.-V. prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.

- (156) Potpuna ukočenost kuka:
 - a. u funkcijski nepovoljnom položaju.....40%
 - b. u funkcijski povoljnom položaju.....25%
- (157) Radiološki dokazani prijelomi u području kuka zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju kuka.....do 5%
- (158) Potpuna ukočenost oba kuka.....70%
- (159) Nereponirano zastarjelo traumatsko uganuće kuka.....do 35%
- (160) Umanjena pokretljivost kuka nakon radiološki dokazanog prijeloma bez posttraumatske artroze nakon prijeloma uspoređena sa zdravim:
 - a. u lakom stupnju do 1/3.....do 5%
 - b. u srednjem stupnju do 2/3.....do 10%
 - c. u jakom stupnju preko 2/3.....do 15%
- (161) Umanjena pokretljivost kuka nakon radiološki dokazanog prijeloma uz posttraumatsku artrozu nakon prijeloma uspoređena sa zdravim:
 - a. u lakom stupnju do 1/3.....do 10%
 - b. u srednjem stupnju do 2/3.....do 20%
 - c. u jakom stupnju preko 2/3.....do 30%
- (162) Nepravilno zarastao prijelom bedrene kosti uz angulaciju za:
 - a. od 10°-20°.....do 5%
 - b. više od 20°.....do 10%
- (163) Kronični osteomijelitis kostiju nogu s fistulom.....do 10%
- (164) Veliki i duboki ožiljci u mišićima natkoljenice ili potkoljenice, kao i traumatske hernije mišića natkoljenice i potkoljenice.....3%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Za pseudoartrozu bedrene kosti i vrata bedrene kosti ne određuje se invaliditet.
- (2) Invaliditet iz točaka 156.-164. ocjenjuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja.
- (165) Endoproteza kuka:
 - a. Parcijalna.....do 15%
 - b. Totalna.....do 30%
- (166) Skraćenje noge nakon prijeloma:
 - a. 2 - 4 cm.....do 5%
 - b. 4,1 - 6cm.....do10%
 - c. više od 6 cm.....do 15%
- (167) Potpuna ukočenost koljena:
 - a. u funkcijski nepovoljnom položaju.....do 30%
 - b. u funkcijski povoljnom položaju (do 10° fleksije).....do 25%
- (168) Deformirajuća artroza koljena poslije ozljede zglobnih tijela uz umanjenu pokretljivost s radiološkom verifikacijom uspoređeno sa zdravim
 - a. u lakom stupnju do 1/3.....7%
 - b. u srednjem stupnju do 2/3.....15%
 - c. u jakom stupnju preko 2/3.....25%
- (169) Umanjena pokretljivost zgloba koljena nakon radiološki dokazanog prijeloma, uspoređeno sa zdravim:
 - a. u lakom stupnju do 1/3.....5%
 - b. u srednjem stupnju do 2/3.....10%
 - c. u jakom stupnju preko 2/3.....15%
- (170) Radiološki dokazani prijelom i u području koljena zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju koljena.....do 3%
- (171) Rasklimanost koljena nakon ozljede kapsule i ligamentarnog aparata, uspoređeno sa zdravim:
 - a. nestabilnost u jednoj ravnini.....do 5%
 - b. nestabilnost u dvije ravnine.....do 10%

POSEBNE ODREDBE

- (1) Invaliditet iz točaka 166.-171. ocjenjuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja.
- (2) Invaliditet se ne određuje za oštećenje i/ili operativno odstranjenje dijela meniska.
- (3) Invaliditet se ne određuje za nestabilnost koljena koja je posljedica operativnog odstranjenja meniska te za djelomično oštećenje ili razdor postraničnih ligamenata koljena.

- (172) Endoproteza koljena:
- Parcijalna.....do 10%
 - Totalna.....do 20%
- (173) Stanje poslije operativnog odstranjenja meniska.....3%
- (174) Slobodno zglobne tijelo nastalo nakon ozljede koljena, radiološki dokazano.....do 3%
- (175) Funkcijske smetnje poslije odstranjenja ivera:
- djelomično odstranjen iver.....do 5%
 - potpuno odstranjen iver.....do 10%
- (176) Nepravilno zarastao prijelom potkoljenice, radiološki dokazan s valgus, varus ili recurvatum deformacijom – uspoređeno sa zdravom:
- od 5° do 15°.....do 5%
 - više od 15°.....do 10%
- (177) Potpuna ukočenost nožnog zgloba:
- u funkcijski nepovoljnom položaju.....do 20%
 - u funkcijski povoljnom položaju (5°-10° plantarne fleksije).....do 15%
- (178) Radiološki dokazani prijelomi u području nožnog zgloba zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju zgloba.....do 3%
- (179) Umanjena pokretljivost nožnog zgloba nakon RTG verificiranih ozljeda koštano ligamentarnih struktura uspoređeno sa zdravim
- u lakom stupnju do 1/3.....5%
 - u srednjem stupnju do 2/3.....10%
 - u jakom stupnju preko 2/3.....15%

POSEBNE ODREDBE

- Za pseudoartrozu patele ili libije ne određuje se invaliditet.
- Invaliditet iz točaka 176.-179. određuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja.
- Kod ozljeda ligamentarnih struktura zgloba (distorzije) ili uganuća nožnog zgloba invaliditet se ne određuje.

- (180) Endoproteza nožnog zgloba.....25%
- (181) Traumatsko proširenje maleolarne vilice stopala – uspoređeno sa zdravim.....do 5%
- (182) Deformiteti stopala: pes excavatus, pes planovalgus, pes varus, pes equinus u:
- u lakom stupnju.....do 5%
 - u jakom stupnju.....do 10%
- (183) Oštećenje petne kosti poslije kompresivnog prijeloma:
- bez veće deformacije.....do 5%
 - s većom deformacijom.....do 15%
- (184) Oštećenje talusa poslije prijeloma, uz deformirajuću artrozu, radiološki dokazano:
- bez veće deformacije.....do 5%
 - s većom deformacijom.....do 15%
- (185) Izolirani prijelomi kostiju tarzusa:
- bez veće deformacije.....do 3%
 - s većom deformacijom.....do 10%
- (186) Deformacija metatarzusa nakon prijeloma metatarzalnih kostiju (za svaku metatarzalnu kost 1%).....do 3%

POSEBNE ODREDBE

- Za ocjenu invaliditeta po točkama 181.-186. osiguranik je obvezan dostaviti na uvid RTG snimke.
- Invaliditet iz točaka 181.-186. određuje se 6 mjeseci nakon završenog liječenja.

- (187) Potpuna ukočenost distalnog zgloba palca na nozi.....2%
- (188) Potpuna ukočenost proksimalnog zgloba palca na nozi ili oba zgloba.....4%
- (189) Deformacija ili ukočenost proksimalnog zgloba II-V prsta na nozi u svijenom položaju (digitus flexus) za svaki prst.....1%
- (190) Veliki ožiljci na peti ili tabanu poslije ozljede mekih dijelova:
- površina do 1/2 tabana.....5%
 - površina preko 1/2 tabana.....10%

- (191) Paraliza živaca noge:
- ishijadičnog živca.....do 40%
 - femoralnog živca.....do 30%
 - tibijalnog živca.....do 25%
 - peronealnog živca.....do 25%
 - glutealnog živca.....do 5%
- (192) Potpuni prekid Ahilove tetive.....5%

POSEBNE ODREDBE

- Invaliditet iz točke 191. određuje se nakon završenog liječenja ali ne prije dvije godine isteka od ozljeđivanja, s dva nalaza EMNG dokazanog oštećenja, od kojih prvi nije stariji od 3 mjeseca od dana nezgode.
- Za pareze živaca na nozi određuje se najviše do 2/3 postotka određenog za paralizaciju toga živca.
- Za oštećenje korjenova spinalnih živaca slabinske regije (tzv. radikularna oštećenja) ne određuje se invaliditet.
- Za nepotpuni prekid Ahilove tetive ne određuje se invaliditet.

PROCJENA OPEČENE POVRŠINE PO WALLACE-ovom PRAVILU

PRAVILO DEVETKE

- Vrat i glava.....9%
- Jedna ruka.....9%
- Prednja strana trupa.....2 x 9%
- Zadnja strana trupa.....2 x 9%
- Jedna noga.....2 x 9%
- Perineum i genitalije.....1%

U primjeni od 15.06.2021.